










## Sagittale Abweichungen

Stützzone		Weise									
OK											
UK											



Segmentanalyse nach Nance											
OK											
Zahnbreiten	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	
Analyse	Platzbedarf mm, Platzangebot					mm, Differenz					mm
UK											
Zahnbreiten	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	
Analyse	Platzbedarf mm, Platzangebot					mm, Differenz					mm

Sagittale Stufe											
 positive Stufe	 Stufe ca. 2mm	 negative Stufe									

## Vertikale Abweichungen

Schneidezahnüberbiss											
 + x mm	 2 mm	 - x mm									

## Okklusion

Molarenverzahnung (Zeichnung)											
											

Kreuzbiss / Kopfbiss											

Nonokklusion											

Mittellinie (Zeichnung)											

Aufnahmedatum: \_\_\_\_\_


FRS-Analyse:

sagittale Parameter		
	Norm	Ist-Wert
SNA	82° ± 3°	
SNB	80° ± 3°	
ANB	2° ± 2°	
indiv. ANB	-35,2 + 0,4 (SNA) + 0,2 (ML-NSL)	
Wits - appraisal	0 - 2 mm -1 - 2 mm	mm
SNPg	81° ± 3°	
UK-Länge (Co-Pg)		mm
OK-Länge (Co-A)		mm
UK-OK Länge	15 - 28 mm	mm

Harmoniebox																					
		Retrognath						Orthognath						Prognath							
Maxilla	SNA	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	NL-NSL	18,5	17,5	16,5	15,5	14,5	13,5	12,5	11,5	10,5	9,5	8,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	0,5	0
NSBa		150	148	146	144	142	140	138	136	134	132	130	128	126	124	122	120	118	116	114	112
Mandibula	ML-NSL	52	50	48	46	44	42	40	38	36	34	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14
	SNB	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89


vertikale Parameter		
	Norm	Ist-Wert
SGo		mm
N-Me		mm
N-Sp'		mm
Sp'-Me		mm
N-Sp' x 100% Sp'-Me	79 %	
NSBa	130° ± 6°	

dentale Parameter		
	Norm	Ist-Wert
<u>1</u> -NA	22°	
<u>1</u> -NA	4 mm	mm
<u>1</u> -NB	25°	
<u>1</u> -NB	4 mm	mm
<u>1</u> -NSL	102° ± 2°	
<u>1</u> -ML	90° ± 3°	
<u>1</u> -I	131°	



S-Go x 100% N-Me	ML-NSL	NGoMe	ML-NL	NSGn

- Vorgesicht
- nach vorn schief
- Mittelwertgesicht
- gerade
- Rückgesicht
- nach hinten schief





Befund

OPG

Oberkiefer

Unterkiefer

Okklusion

Wahrscheinliche Genese



## Therapie

OPG

Oberkiefer

Unterkiefer

Okklusion

Geplante Maßnahmen

Reihenfolge der geplanten Maßnahmen:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.